

Träolja

Uppdatera din utemiljö enkelt
och snabbt



ALCRO

Färgsätt ute på ditt unika sätt

Våren står för dörren, och med den kanske ett behov att fräscha upp snickerierna utomhus. När du ändå ska lägga på ett nytt lager med skyddande olja, varför inte satsa på en annan kulör på altanen eller trädgårdsmöblerna? Förutom att skydda träet och ta fram dess naturliga skönhet, kan vår träolja pigmenteras i hundratals kulörer för att – med relativt små medel – ge ditt uterum en helt ny karaktär.

Med den här broschyren vill inspirera dig att utmana dig själv när det gäller dina kulörval ute, och tipsa dig om vad du behöver tänka på för att uppnå bästa möjliga resultat. Bland annat vikten av ett riktigt ordentligt grundarbete innan du sätter igång och oljar!

En färgstark vår önskar Alcro






Snörök



Björkvit



Ängsblomma



Silverarv



Åskväder



Solklippa



Skymning



Barkbåt



Trädstam



Kvällsglöd



Kolmila



Sotsvart

Framhäv träets vackra egenskaper

- Blanda träoljan i en av våra 12 utvalda kulörer

Vår träolja kan blandas i hundratals kulörer. Till utesäsongen 2020 har vi valt ut 12 stycken, från klassiskt bruna till ljusare grå kulörer, för att göra det enklare för dig att välja.

När du gör det kan du utgå från färgsättningen på huset och försöka hitta en kulör som matchar eller går ton-i-ton med den. Du kan också välja att olja altanen och utemöblerna i två kulörer som ligger nära varandra, eller välja två helt olika kulörer för att skapa kontrast.

Värt att tänka på är att trätrall i ljusa kulörer inte drar åt sig värme på samma sätt som mörka, och gör att pollen och smuts inte syns lika tydligt. Och att mörkare kulörer ger mycket karaktär, gör trallen varm att gå på och kräver mer frekvent rengöring.

Färgåtergivning i den här broschyren kan avvika från verkligheten, så titta på ett fysiskt färgprov innan du oljar, och provolja alltid en liten yta av träet först!

Olja som proffsen

Alcro träolja ger din terrass och dina utemöbler bästa tänkbara skydd samtidigt som den framhäver träets struktur och den vackra träytan. Den här högkvalitativa oljan är avsedd för årlig behandling av allt slags obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä i trätrallar, altaner och räcken utomhus. Den tränger ner i virket för att motverka uttorkning, sprickbildning och angrepp av t. ex. svartmögel och gör ytan på allt från tryckimpregnerat trä till ask, furu, lärkträ och gran vattenavvisande.



Ädel olja till ädelt trä

Använd Alcro Ädel träolja för att behandla ädlare träslag som är vanliga i utemöbler, som exempelvis ek, teak, mahogny och akacia. Vår ädelträolja är specialframtagen för att skydda mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning, samt lätt bruntonad för att framhäva träets egen struktur. Vi rekommenderar att olja om både trätrall och utemöbler varje eller i alla fall vartannat år, både för hållbarhetens och utseendets skull. Och för båda ytorna gäller samma råd när det kommer till grundarbetet: rengör noggrant innan för bästa resultat.





Olja ute i 5 enkla steg

- 1 Tvätta ytan som ska oljas med Alcro Trallrent.
- 2 Behandla smutsigt, grått, poröst eller mörknat trä med Alcro Alg- & mögelfritt. Tvätta av.
- 3 Borsta ytan och slipa bort eventuella flisor och slitet trä.
- 4 Skaka och rör om i burken (bör även göras då och då under användning).
- 5 Applicera oljan med terrassdyna för bästa resultat.

Välj rätt verktyg och lägg tid på grundarbetet

Vi rekommenderar att alltid vara noggrann med grundarbetet, inte minst för att slippa göra om jobbet snart igen. Det är även viktigt att välja rätt produkter och rätt verktyg, från rengöring och alg- och mögeltvätt, till träolja av högsta kvalitet.

Alcro Trallrent hjälper till att luckra upp ingrodd smuts för att skapa ett bra underlag för det nya lagret olja. Alcro Alg- & mögelfritt tar effektivt bort alg- och mögelpåväxt och förhindrar att ny bildas.

Olja innan lunch – inred i tid till middagen

Vädermässigt är det optimalt att olja ute vid 10–25 °C, när det är liten risk för regn inom det närmaste dygnet. När det är dags att applicera oljan rekommenderar vi att göra det med terrassdyna för bästa resultat. Den vitaktiga tonen som oljan har när den appliceras försvinner när den arbetas in i träet.


En strykning räcker oftast. Vår träolja härdar fort och är regntålig på fyra timmar, så oljar du på förmiddagen och det kommer en skur på eftermiddagen är arbetet absolut inte förgäves. Efter 24 timmar är ytan färdighärdad och redo att fikas, solas och grillas på.

Fråga på din färghandel så hjälper de dig och kan tipsa om vilka rengöringsprodukter och verktyg du bör använda för bästa resultat i just ditt uterum.



Checklista: Det här behöver du

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Trallrent | <input type="checkbox"/> Alg & mögelfritt | <input type="checkbox"/> Ett antal bra penslar |
| <input type="checkbox"/> Handskar | <input type="checkbox"/> Penseltvätt | <input type="checkbox"/> Terrassdyna |
| <input type="checkbox"/> Tvättsvamp och hink | <input type="checkbox"/> Stålbörste eller piassavakvast | <input type="checkbox"/> Slipverktyg |



Trätrollen på framsidan är behandlad med träolja blandad i kulören Snörök
Golvet på denna bild är behandlat med träolja blandad i kulören Kvällsglöd


ALCRO

Alcro Färg
128 86 Stockholm
Telefon 08-775 62 00
info@alcro.se
www.alcro.se

Av trycktekniska skäl kan färgstergivningen avvika från verkligheten. 2020