

Simris



ateljé Lyktan



Det är efter en belysningsmessa i Köpenhamn 1970 som ateljé Lyktan med VD Anders Pehrson i spetsen får förfrågan av arrangörerna av OS i München om företaget kan presentera en offert på ett belysningsförslag till de olympiska spelen 1972. Ett armaturkoncept med lampan Simris arbetas fram av både golv- och bordlampor och efter månader av förhandlingar, möten i Tyskland och omarbetade offerter har tre leverantörer gallrats fram av ett hundratal andra europeiska belysningsföretag. Ateljé Lyktan är en av dessa tre som dessutom får den överlägset största delen av dem alla; 16 300 lampor, 70% av den totala ordern, i princip all inredningsbelysning till OS-byn.

Än idag är detta den största ordern i ateljé Lyktans historia och orsakerna till att det blev armaturerna från ateljé Lyktan som fick lysa upp OS-byn var fyra; Bra design, god funktion, utmärkt kvalitet och till ett rimligt pris.



**Simris karaktäristiska
ursprungliga detaljer som
form och material
är desamma som på
ursprungsmodellen.**

Teknisk information



Simris

Material	Armaturhus i aluminium. Stativ i kromat stål. Fotplatta i läderklätt stål. Bländskydd i formsprutad plast (PC). Röd textilkabel.
Anslutning	2 m halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg	Vit RAL9016 med naturfärgad läderfot alt. Svart RAL9017 med svart läderfot. Lackerade detaljer i glanstal 30.
Övrigt	Samsung LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning Ra min. 80. Ljutfärgstolerans <5 SDCM. Nominell livslängd 50 000 L70. Ljusreglering 0-100% via sensoryta placerad på ovsida av armaturhus s.k. TouchDim. On/off via samma sensoryta. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott.

Design av Anders Pehrson




Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Art.nr.	Färg
Simris Bord	180x max 530	LED 12W	582 lm	47 lm/W	201926	Vit
Simris Bord	180x max 530	LED 12W	582 lm	47 lm/W	201927	Svart
Simris Golv	180x max 1350	LED 12W	582 lm	47 lm/W	201928	Vit
Simris Golv	180x max 1350	LED 12W	582 lm	47 lm/W	201929	Svart



Den så kallade "kryssliden" har varit signifikant för Simris sedan starten. Tack vare denna går det att reglera armaturen i höjd- resp. längdled.




Ljusreglering via sensoryta, så kallad "TouchDim". On/off via samma sensoryta.




Beräkningsplan:
Emed: 899
Emin: 565
Emax: 1242


Bord



Golv



Nu presenterar vi återigen Simris i två olika golvmodeller och två bordmodeller, svart eller vit med fotplatta i läderklätt stål. Med LED-bestyckning, dimning via sensoryta placerad på armaturhusets ovansida samt röd textilkabel är Simris anpassad till 2010-talet. De karaktäristiska ursprungliga detaljerna som form och material är desamma nu som då.



Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@atelje-lyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Boden
Pontonjärvägen 10, SE-961 43 Boden