

# OGLE MINI Pendel

Design av Form Us With Love



## Specifikation

<b>Beskrivning</b> Pendel	<b>Artikelnummer</b> 201020	<b>Färg</b> Svart	<b>Storlek (mm)</b> Ø90xH100 mm
<b>Effekt</b> Max 6W	<b>Socket</b> GU10	<b>Anslutning</b> 3m halogen free cable	<b>Spridning</b> Direkt
<b>IP-klass</b> IP20	<b>NCS/RAL</b> RAL 9005 G10	<b>Säkerhetsklass</b> 2	

## Allmän information

### Material

Armaturhus pressgjuten aluminium.

### Montering

Pendlad i 3 m kabel alternativt pendelrör 0,5 m, 0,7 m eller 1 m. Ogle Mini kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°, vilket ger en mycket flexibel ljussättning. Pendel och Pendelrör i olika längder möjliggör skapande av klusterformationer.

### Anslutning

Halogenfri anslutningsledning 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Takkopp med plint 2x2,5 mm<sup>2</sup>.

### Ljuskälla

Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.

### Ljusspridning

Valbar. Se rekommenderad ljuskälla.

### Ytterligare färger (finstruktur)

Grå, Champagne, Laxrosa, Turkos, Puderblå, Puderrosa, Pudergrön, Puderlila

Matt strukturlack på samtliga kulörer. Det tillkommer en mindre kostnad per order (oavsett antal armaturer).

# Mått

